

SKRIPSI

VARIASI NUTRISI DAN NAUNGAN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL SELEDRI DENGAN TEKNOLOGI HIDROPONIK RAKIT APUNG



Oleh
ARDIANTO PRADANA PUTRA
H0712028

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2016

**VARIASI NUTRISI DAN NAUNGAN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN
HASIL SELEDRI DENGAN TEKNOLOGI HIDROPONIK RAKIT APUNG**

SKRIPSI

**untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh derajat Sarjana Pertanian
di Fakultas Pertanian
Universitas Sebelas Maret**



**Oleh
ARDIANTO PRADANA PUTRA
H0712028**

**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2016**

SKRIPSI

**VARIASI NUTRISI DAN NAUNGAN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN
HASIL SELEDRI DENGAN TEKNOLOGI HIDROPONIK RAKIT APUNG**

**Ardianto Pradana Putra
H0712028**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**Dra. Linayanti Darsana, M.Si.
NIP. 195207111980032001**

**Mercy Bientri Yunindanova, S.P., M.Si.
NIP. 198706222012122001**

Surakarta,

**Fakultas Pertanian UNS
Dekan**

**Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto, M.S.
NIP. 195602251986011001**

SKRIPSI

VARIASI NUTRISI DAN NAUNGAN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL SELEDRI DENGAN TEKNOLOGI HIDROPONIK RAKIT APUNG

**yang dipersiapkan dan disusun oleh
Ardianto Pradana Putra
H0712028**

**telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 24 Oktober 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
untuk memperoleh gelar (derajat) Sarjana Pertanian
Program Studi Agroteknologi**

Susunan Tim Penguji

Ketua

Anggota I

Anggota II

**Dra. Linayanti Darsana, M.Si.
NIP. 195207111980032001**

**Mercy Bientri Yunindanova, S.P., M.Si.
NIP. 198706222012122001**

**Ir. Retna Bandriyati Arniputri, M.S.
NIP. 196411141988032001**

PERNYATAAN

Dengan ini saya Nama: Ardianto Pradana Putra NIM: H0712028 Program Studi: Agroteknologi menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **“Variasi Nutrisi dan Naungan terhadap Pertumbuhan dan Hasil Seledri dengan Teknologi Hidroponik Rakit Apung”** ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak ada unsur plagiarisme, falsifikasi, fabrikasi karya, data, atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Surakarta, 24 Oktober 2016
Yang menyatakan

Ardianto Pradana Putra
H0712028

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga rangkaian penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **“Variasi Nutrisi dan Naungan terhadap Pertumbuhan dan Hasil Seledri dengan Teknologi Hidroponik Rakit Apung”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh derajat Sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan baik dan lancar karena adanya pengarahan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto, M.S. selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Prof. Dr. Ir. Hadiwiyono, M.Si. selaku Kepala Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Dra. Linayanti Darsana, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama, Mercy Bientri Yunindanova, S.P., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Pendamping dan Ir. Retna Bandriyati Arniputri, M.S. selaku Dosen Penguji yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dari awal penelitian hingga akhir penulisan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Ir. Supriyono, M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik dari penulis.
5. Keluarga penulis Bapak, Ibu dan Adek yang selalu memberikan dukungan moral, material, semangat dan doa yang tak ada henti-hentinya.
6. Laboran Mas Wawan dan Mas Warsito yang telah membantu selama penelitian.
7. Teman-teman Ari, Chairul, Dani, Latif, Bayu, Bella, Ema, Ana, Anik, April dan teman-teman TUNAS atas semangat, doa, bantuan dan waktu yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna. Namun penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya, bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surakarta, 24 Oktober 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
RINGKASAN.....	vii
SUMMARY	viii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Hipotesis	3
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	4
A. Karakteristik Tanaman Seledri	4
B. Sistem Hidroponik Rakit Apung.....	5
C. Nutrisi Hidroponik	6
D. Pengaruh Naungan	7
III.METODE PENELITIAN.....	8
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	8
B. Alat dan Bahan Penelitian	8
C. Rancangan Penelitian.....	8
D. Pelaksanaan Penelitian.....	9
E. Pengamatan Peubah	11
F. Analisis Data	13
IV.HASIL DAN PEMBAHASAN.....	14
A. Kondisi Umum Penelitian	14
B. Rekapitulasi F-Hitung.....	18

C. Tinggi Tanaman.....	18
D. Jumlah Daun	20
E. Jumlah Rumpun	21
F. Panjang Akar	23
G. Kadar Klorofil.....	25
H. Panjang Daun.....	27
I. Luas Daun	28
J. Diameter Batang	31
K. Berat Batang dan Daun.....	32
L. Berat Segar Tanaman.....	33
M. Berat Kering Tanaman	36
N. Korelasi Antar Peubah.....	37
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	39
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran	39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Pengamatan Iklim Mikro pada Dalam dan Luar Rumah Kaca B	14
2.	Hasil Analisis Sampel Air untuk Hidroponik.....	15
3.	Rekapitulasi F-hitung dari analisis ragam pada seluruh variabel pengamatan	18
4.	Pengaruh naungan dan nutrisi terhadap panjang akar pada minggu ke 7.....	23
5.	Pengaruh naungan dan nutrisi terhadap kadar klorofil pada minggu ke 7	26
6.	Nilai Koefisien Korelasi Antar Peubah pada Tanaman Seledri	38

Dalam Lampiran

7.	Data Pengamatan Variabel Tinggi Tanaman.....	47
8.	Analisis Ragam Pengaruh Naungan dengan Nutrisi terhadap Rerata Tinggi Tanaman Seledri	47
9.	Data Pengamatan Variabel Jumlah Daun	48
10.	Analisis Ragam Pengaruh Naungan dengan Nutrisi terhadap Jumlah Daun Tanaman Seledri	48
11.	Data Pengamatan Variabel Jumlah Rumpun.....	49
12.	Analisis Ragam Pengaruh Naungan dengan Nutrisi terhadap Jumlah Rumpun Tanaman Seledri	49
13.	Data Pengamatan Variabel Panjang Akar	50
14.	Analisis Ragam Pengaruh Naungan dengan Nutrisi terhadap Panjang Akar Tanaman Seledri	50
15.	Data Pengamatan Variabel Kadar Klorofil	51
16.	Analisis Ragam Pengaruh Naungan dengan Nutrisi terhadap Kadar Klorofil Tanaman Seledri	51
17.	Data Pengamatan Variabel Panjang Daun.....	52
18.	Analisis Ragam Pengaruh Naungan dengan Nutrisi terhadap Panjang Daun Tanaman Seledri	52
19.	Data Pengamatan Variabel Luas Daun.....	53
20.	Analisis Ragam Pengaruh Naungan dengan Nutrisi terhadap Luas Daun Tanaman Seledri	53
21.	Data Pengamatan Variabel Diameter Batang	54
22.	Analisis Ragam Pengaruh Naungan dengan Nutrisi terhadap Diameter Batang Tanaman Seledri.....	54

23. Data Pengamatan Variabel Berat Batang dan Daun.....	55
24. Analisis Ragam Pengaruh Naungan dengan Nutrisi terhadap Berat Batang dan Daun Tanaman Seledri	55
25. Data Pengamatan Variabel Berat Segar Tanaman	56
26. Analisis Ragam Pengaruh Naungan dengan Nutrisi terhadap Berat Segar Tanaman Seledri	56
27. Data Pengamatan Variabel Berat Kering Tanaman	57
28. Analisis Ragam Pengaruh Naungan dengan Nutrisi terhadap Berat Kering Tanaman Seledri	57
29. Diskripsi Varietas Seledri Amigo.....	58
30. Perbandingan masing-masing unsur hara dalam ppm tiap 1gram.....	59
31. Perbandingan Konsentrasi Hara tiap Jenis Perlakuan Nutrisi	59
32. Data pH Larutan Nutrisi	60
33. Data Suhu Larutan Nutrisi.....	60
34. Data EC Larutan Nutrisi.....	60
35. Data TDS Larutan Nutrisi	60

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Serangan Hama Kutu Putih	17
2.	Serangan Ulat Grayak pada Daun	17
3.	Serangan Penyakit Keriting.....	17
4.	Pengaruh naungan terhadap tinggi tanaman seledri 7 MST.....	19
5.	Pengaruh naungan terhadap jumlah daun seledri 7 MST.....	20
6.	Pengaruh naungan terhadap jumlah rumpun seledri 7 MST	21
7.	Akar Seledri pada Perlakuan Naungan 0%	24
8.	Akar Seledri pada Perlakuan Naungan 70%	24
9.	Pengaruh naungan terhadap panjang daun seledri 7 MST	27
10.	Pengaruh naungan terhadap luas daun seledri 7 MST.....	29
11.	Daun Seledri pada Perlakuan Naungan 0%	30
12.	Daun Seledri pada Perlakuan Naungan 70%	30
13.	Pengaruh naungan terhadap diameter batang seledri 7 MST	31

14. Pengaruh naungan terhadap berat batang dan daun seledri 7 MST.....	32
15. Pengaruh naungan terhadap berat segar tanaman seledri 7 MST.....	34
16. Hasil Seledri pada Perlakuan Naungan 0%	35
17. Hasil Seledri pada Perlakuan Naungan 70%	35
18. Pengaruh naungan terhadap berat kering tanaman seledri 7 MST.....	36

Dalam Lampiran

19. Pembibitan Tanaman Seledri 45 HSS	61
20. Persiapan Bak Penanaman dan Naungan	61
21. Penimbangan Nutrisi	61
22. Melarutkan Nutrisi Siap Pakai	61
23. Hasil Pertumbuhan Seledri pada Naungan 0%.....	61
24. Hasil Pertumbuhan Seledri pada Naungan 33%.....	61
25. Hasil Pertumbuhan Seledri pada Naungan 58%.....	62
26. Hasil Pertumbuhan Seledri pada Naungan 70%.....	62
27. Pupuk Daun Growmore Hijau	62
28. Pengukuran Variabel Vegetatif Seledri.....	62
29. Seledri Perlakuan Naungan 33%	62
30. Seledri Perlakuan Naungan 58%	62
31. Daun Seledri Perlakuan Naungan 33%	63
32. Daun Seledri Perlakuan Naungan 58%	63
33. Akar Seledri Perlakuan Naungan 33%	63
34. Akar Seledri Perlakuan Naungan 58%	63

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Denah Penelitian	46
2.	Data Pengamatan Peubah dan Analisis Ragam	47
3.	Diskripsi Varietas Seledri dan Analisis Jenis Nutrisi	58
4.	Dokumentasi Penelitian	61

RINGKASAN

VARIASI NUTRISI DAN NAUNGAN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL SELEDRI DENGAN TEKNOLOGI HIDROPONIK RAKIT APUNG.

Skripsi: Ardianto Pradana Putra (H0712028). Pembimbing: Dra. Linayanti Darsana, M.Si., Mercy Bientri Yunindanova, S.P, M.Si. Program Studi: Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Seledri (*Apium graveolens L*) merupakan komoditas yang banyak dibutuhkan masyarakat di Indonesia karena kaya akan manfaat. Kendala pengembangan seledri di Indonesia yaitu rendahnya produksi seledri yang berkualitas akibat menurunnya lahan produktif di dataran tinggi. Salah satu teknologi yang dapat mengatasi masalah ini yaitu menggunakan pola tanam hidroponik rakit apung. Sistem hidroponik memberikan beberapa keuntungan yaitu lingkungan pertumbuhan tanaman lebih terkontrol dan tidak mengenal musim. Nutrisi yang dirancang untuk budidaya tanaman secara hidroponik adalah AB Mix. Harga nutrisi AB Mix yang mahal serta sulitnya mencari nutrisi ini di pasaran, membuat teknik hidroponik dipandang sebagai suatu teknologi yang mahal. Penggunaan kombinasi pupuk majemuk NPK, KCl dan Growmore berpotensi menggantikan nutrisi AB Mix sebagai pilihan lain. Seledri dapat dikembangkan di dataran rendah, namun salah satu kendalanya yaitu suhu yang tidak sesuai dengan syarat hidup seledri. Pemberian naungan diharapkan mampu membuat tanaman dapat beradaptasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nutrisi dan naungan serta interaksi antar kedua perlakuan tersebut terhadap pertumbuhan dan hasil seledri secara hidroponik.

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Maret 2016 sampai Agustus 2016 di Rumah Kaca B dan Laboratorium EMPT Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian menggunakan rancangan *Split Plot* (RAL) dengan dua faktor yang dikombinasikan dengan tiga kali ulangan. Faktor pertama sebagai *main plot* yaitu tingkat naungan yang terdiri dari 4 taraf yaitu naungan 0%, 33%, 58% dan 70%. Faktor kedua sebagai *sub plot* yaitu jenis nutrisi yang terdiri dari 4 taraf yaitu nutrisi AB Mix, NPK+KCl+Growmore, NPK+Growmore dan Growmore sehingga diperoleh 16 satuan percobaan. Data dianalisis menggunakan analisis ragam dan apabila terdapat beda nyata dilanjutkan dengan DMRT (*Duncan Multiple Range Test*) taraf 5%. Variabel peubah yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah rumpun, panjang akar, kadar klorofil, panjang daun, luas daun, diameter batang, berat batang dan daun, berat segar tanaman dan berat kering tanaman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian naungan menurunkan pertumbuhan dan hasil seledri secara hidroponik, kecuali pada naungan 33% memberikan hasil yang tertinggi pada tinggi tanaman dan kadar klorofil. Pemberian nutrisi AB Mix, NPK+KCl+Growmore dan Growmore menghasilkan nilai panjang akar tertinggi, sedangkan untuk kadar klorofil nutrisi yang menghasilkan nilai tertinggi adalah NPK+KCl+Growmore. Tidak ada interaksi antara perlakuan nutrisi dengan naungan.

SUMMARY

VARIATIONS OF NUTRIENTS AND SHADING NET TOWARDS GROWTH AND YIELD ON CELERY WITH A FLOATING RAFT OF HYDROPONIC TECHNOLOGY. Thesis-S1: Ardianto Pradana Putra (H0712028). Advisers: Dra. Linayanti Darsana, M.Si., Mercy Bientri Yunindanova, S.P, M.Si. Study Program: Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University (UNS) Surakarta.

Celery (*Apium graveolens L.*) is a much required commodity for community in Indonesia because of rich benefits. The constraints of cultivation celery in Indonesia is decline in production of celery because of decreasing productive land on highland. One of the way out that can resolve the problem is using a floating raft of hydroponic technologies on lowland. Hydroponic systems provide several advantages namely more controlled plant growth environment and no season. Nutrition that designed for cultivation in hydroponics is AB Mix. Nutrients AB Mix prices are expensive as well as the difficult to find in the market, making the hydroponics are seen as an expensive technology. Using combination compound fertilizer of NPK, KCl and Growmore potentially replace nutrition AB Mix. Celery can be cultivated on a lowland, but one of the constraints is the temperature which not accordance with the terms of the life of celery. The adduction of shading net is expect to make celery adapt well. This research aimed to know the influence of treatment nutrients and shading net as well as the interactions between both towards growth and yield of hydroponic celery.

The research was conducted in March 2016 until August 2016 in the Greenhouse B and EMPT laboratory of Faculty Agricultural of Sebelas Maret University Surakarta. This study employed a Split Plot completely random design (CRD) with two factors combined with three repetitions. The first factor as a main plot was level of shading net consisted of 4 levels : 0%, 33%, 58% and 70%. The second factor as a sub plot was kind of nutrition which consisted of 4 levels : AB Mix, NPK+KCl+Growmore, NPK+Growmore and Growmore. Data were analyzed using analysis of variance and if there was a significant difference it would be followed by DMRT (*Duncan Multiple Range Test*) level of 5%. The variables measured were plant high, leaf number, root length, leaf number, chlorophyll levels, leaf length, leaf broad, stem diameter, weight of stems and leaf, weight of plant fresh and weight of plant dry.

The results showed that adduction of shading net decreased growth and yield of celery in hydroponics, except on the level of shading net 33% which gave highest results in plant high and chlorophyll levels. The adduction of type nutrients AB Mix, NPK+KCl+Growmore and Growmore generated the highest value of root length, while the types of the nutrients that showed the highest in the chlorophyll levels was NPK+KCl+Growmore. There was no interactions between treatment nutrients with shading net.